# Technisches Datenblatt
# NEXO 160 BIO

**Hinweis für die Schweiz:**
Für den kaminlosen Betrieb in der Schweiz sind die Geräte auf eine maximale Leistung von 2 kW ausgelegt. Bitte beachten Sie, dass für die Schweiz entsprechend abweichende Leistungswerte gelten.



OPTIONEN

| Feuerraumtür | |
|---|---|
| Stahltür | ✓ |
| Vollglas-Feuerraumtür | ✓ |
| **Seitenfenster** | |
| Ohne Seitenfenster | ✓ |
| Zwei Seitenfenster | ✓ |
| **Lackierung** | |
| Schwarz | ✓ |
| Platin | ✓ |
| Mokka | ✓ |
| Nickel | ✓ |
| Sand | ✓ |
| **Türgriffe** | |
| Eichenholz Schwarz | ✓ |
| «Classic» | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Corian® | ✓ |
| Rindsleder Braun | ✓ |
| Rindsleder Schwarz | ✓ |
| Eiche Natur | ✓ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# NEXO 160 BIO

| Seitenbank | |
|---|---|
| Seitenbank schmal | ✓ |
| Seitenbank breit | ✓ |
| **Bedienung** | |
| Fernbedienung | ✓ |
| Attika BIO App | ✓ |
| Control Panel am Gerät | ✓ |
| **Feuerraumgestaltung** | |
| Granulat Amber/Schwarz | ✓ |
| Keramik-Holz-Set | ✓ |
| Kombination Granulat Amber/Schwarz und Keramik-Holz-Set | ✓ |
| ohne Dekoration | ✓ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# NEXO 160 BIO

PRODUKT INFORMATIONEN

| Allgemein | |
|---|---|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 157 kg |
| **Kaminanschluss** | |
| Kaminlos (Bemerkung auf der ersten Seite beachten) | ✓ |
| **Stromversorgung** | |
| Stromanschluss | 230 V |
| **Sicherheit** | |
| Automatische Zündung | ✓ |
| Automatik-Pumpe | ✓ |
| Integrierter CO2-Sensor | ✓ |
| Überfüllungs- Sensor | ✓ |
| Überhitzungs-Sensor | ✓ |
| Überdruckklappe | ✓ |
| **Prüfungen** | |
| Europäische Norm | EN16647 |
| TÜV | ✓ |

LEISTUNGEN EU

| Technische Werte | |
|---|---|
| Leistung (min.-max.) | 1.6 - 3.4 kW |
| Brenndauer (min.-max.) | 14 - 31 h |
| Tankvolumen | 7.8 L |
| Mindestraumgrösse | 34 $m^2$ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# NEXO 160 BIO

Hinweis Mindestraumgrösse:

Bitte beachten Sie die Informationen in der Installationsanleitung.

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch