# Technisches Datenblatt
# VISIO 2 L

OPTIONEN



| | |
|---|---|
| **Einbau-/Tragrahmen** | |
| Schwarz, 6mm | ✓ |
| **Scheibenrahmen** | |
| Schwarz | ✓ |
| **Griffe** | |
| Eichenholz dunkel gebeizt | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Stahl Schwarz | ✓ |
| **AIR-System** | |
| für raumluftunabhängige Montage | ✓ |
| **Speicher-Modul©** | |
| Speicher-Modul© | 112 kg |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VISIO 2 L

PRODUKT INFORMATIONEN

| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | |
|---|---|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 353 - 465 kg |
| Ø Rauchabgang | |
| Ø Rauchabgang | 200 mm |
| Ø Lufteintritt | |
| Ø Lufteintritt | 150 mm |
| Prüfungen | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Eco Design | ✓ |
| Europäische Norm | EN 16510 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VISIO 2 L

LEISTUNGEN

| Wärmeleistung | |
|---|---|
| Nennwärmeleistung | 11.9 kW |
| Holzaufgabemenge | 3.5 ≈ kg/h |
| Wirkungsgrad | ≥75 % |
| Verbrennungsluftbedarf | 34.5 $m^3$/h |
| **Tripelwerte** | |
| Abgasmassenstrom | 11.6 g/s |
| Abgastemperatur | 283 °C |
| Mindestförderdruck | -12 Pa |
| **Brandverhalten** | |
| Staub bei 13 % O2 | ≤40 mg/$Nm^3$ |
| CO Emission bei 13 % O2 | ≤0.12 % |
| CO Emission bei 13 % O2 | ≤1500 mg/$Nm^3$ |
| OGC bei 13 % O2 | ≤120 mg/$Nm^3$ |
| NOx bei 13 % O2 | ≤200 mg/$Nm^3$ |

INSTALLATION

| Möbelabstand vom Frontglas | |
|---|---|
| A: Möbelabstand vom Frontglas | 1250 mm |
| **Möbelabstand vom Seitenglas** | |
| B: Möbelabstand vom Seitenglas | 800 mm |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VISIO 2 L

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch